

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání	počet bodů
<u>Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami</u>	
1-55 Nemoc z chemické látky dle položky	30 - 600
Zhoubný nádor z chemické látky dle položky	1000
<u>Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory</u>	
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením	100 - 600
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	50 - 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	50 - 600
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	30 - 150
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	
poškození středního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50 - 150
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními	

vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	30 - 100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	50 - 150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK	30 - 100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK	40 - 120
poškození svalů na nedominantních HK	30 - 100
poškození svalů na dominantní HK	40 - 120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině	50 - 200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině	30 - 150
poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách	30 - 200

10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození středního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození vřetenního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození holenního nervu	30 - 150
poškození lýtkového nervu	30 - 150

11. Nemoci tíhových váček z tlaku 30 - 150

12. Poškození menisku 30 - 250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného

krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)

- | | |
|--|-----------|
| a) s typickými rtg znaky prашných změn | 100 - 300 |
| b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) | 300 - 600 |
| c) s přihlédnutím k dynamice vývoje | 0 |

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobné prachem azbestu	
a) azbestóza	100 - 600
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí	100 - 400
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice	1000
d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	1000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů	100 - 600
4. Pneumokonióza ze svařování	100 - 200
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého	100 - 600
6. Rakovina plic z radioaktivních látek	1000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	1000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních	1000
9. Exogenní alergická alveolitida	100 - 600
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích	
astma průduškové (bronchiále)	100 - 600
alergická rýma (rinitida)	50 - 200
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny	30 - 400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30 - 200
mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy	
velké intenzity i menšího rozsahu	200 - 400
střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)	400 - 600

(pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |
| 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | 50 - 600 |
| 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |